

OzonAir

OZ-7


Пайдаланушы нұсқаулығы



ІШКІ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН ҮЙДЕ ОЗОНАТОР

Озонаторды қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият
оқып шығыңыз.

EAC



- ① Жұмыс уақытының дисплейі
- ② Қуатты қосу/өшіру
- ③ Таймер түймесі
- ④ "Озон" түймесі
- ⑤ "Анион" түймесі
- ⑥ Қуат розеткасы
- ⑦ Озон шығарындысы
- ⑧ Аниондық эмиссия

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ МЕН ҚОЛДАНЫЛУЫ:

Үй ішінде қолдануға арналған үйдегі ауа озонаторы.

САҚТАУ НҰСҚАУЛАРЫ:

Құрылғыны құрғақ және таза жерде +5-тен +35°C-қа дейінгі температурада сақтау керек. Құрылғыны күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.

КӨЛІК НҰСҚАУЛАРЫ:

Құрылғыны қаптамада көрінетін өңдеу белгілеріне сәйкес тасымалдау керек. Тиеу және түсіру кезінде әсер етуден аулақ болу керек.

ЖӨНДЕУ НҰСҚАУЛАРЫ:

Жөндеуді тұрмыстық техниканы жөндеумен айналысатын мамандандырылған қызметтер ғана жүзеге асыра алады. Дұрыс орындалмаған жөндеу жұмыстары пайдаланушыға үлкен қауіп төндіруі мүмкін.

ҚОЛДАНУ НҰСҚАУЛАРЫ:

Электрлік және электрондық құрылғылардың құрамында көбінесе бағалы шикізаттар мен заттар болады, олар дұрыс кәдеге жаратылмаса, қоршаған ортаға зиянын тигізуі мүмкін. Пайдаланылған құрылғыларды кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Пайдаланылған құрылғыларды электрлік және электронды жабдықтарды жинау және кәдеге жарату жөніндегі мамандандырылған пункттерге тапсыру ұсынылады. Егер жойылатын құрылғыда жеке деректер болса, олардың қауіпсіз жойылуын қамтамасыз ету керек. Құрылғыны қоқысқа тастамас бұрын оны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Озонаторды пайдалануға қатысты барлық сұрақтар, сондай-ақ кепілдік мерзімі ішінде шағымдар мен шағымдар сатып алу-сату шартында көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарлануы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР

МОДЕЛЬ: OZ-7

ӨНДІРІЛГЕН ОЗОН МӨЛШЕРІ: 500мг/сағ

АНИОНДЫҚ ШЫҒАРУ: 8×10^6 бірлік/см³

АУА АҒЫСЫ: 5 л/мин

ҚУАТ: 15 Вт

Кернеу: 220 В

ҚОРҒАУ ДӘРЕЖЕСІ: IP20

ТАЗА САЛМАҚ: 1,3 кг

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 минут

ӨМІРЛІГІ: 5 жыл

ӨНДІРУШІ:

GUANGZHOU GREENHEALTH ELECTRONIC DEVICES CO., LTD.

ЖЕРІ:

Бөлмелер ХІ301 -g01944, В корпусы, №106, Фэнцзе шығыс жолы, Нанша ауданы, Гуанчжоу, Гуандун провинциясы, Қытай


ӨНДІРУ КҮНІ: 2022 МАМЫР


ЖИНАҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

Құрылғы:	1 дана.
Қуат кабелі:	1 дана.
Қосылатын кабель:	2 дана.
Аэрация элементі:	2 дана.
Қашықтықтан басқару:	1 дана.
Бұрандалы және пластик қақпақ:	2 дана.
Қолдану нұсқаулары:	1 дана.
Түрлі-түсті қаптама:	1 дана.


ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ


Суда пайдалану: (таймер: 5 - 30 минут)



1-қадам: Түтіктің бір ұшын озонатордың шығыс портына жалғаңыз , а түтіктің екінші ұшын аэрация тасқа дейін. Озон түзілуін қамтамасыз ету үшін орналастырыңыз су ыдысының түбіндегі аэрация тасы.


2-қадам: Қуат беру үшін қуат кабелін розеткаға салыңыз. Түймедегі ақ индикатор  жыпылықтайды. Құрылғы қосулы.

3-қадам: Құрылғыны қосу/өшіру түймесін басу арқылы орындалады түймесі .

Құрылғыны іске қосыңыз, содан кейін түймедегі индикатор жанады, дисплей де жұмыс уақытын көрсететін іске қосылады. Құрылғыны өшіру үшін түймені басыңыз, сонда түймедегі ақ индикатор  жыпылықтайды.

Ескертпе: 5 минуттан астам әрекет болмаса, құрылғы автоматты түрде өшеді және түймедегі ақ индикатор  жыпылықтайды.


4-қадам: Жұмыс уақытын орнату үшін таймер түймесін басыңыз - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 немесе 60 минут. Уақыт орнатылғаннан кейін ақ индикатор  жанады. Уақыт орнатылмаған болса, түймедегі ақ индикатор  жанбайды.



5-қадам: Озон жұмысын бастау немесе тоқтату үшін түймені басыңыз . Озон шығару процесі басталған кезде ақ индикатор қосылады және қосылады таймер дисплейінде кері санақ басталады.



Ескертпе: Таймер орнатылмаса, озон эмиссиясы басталмайды.


Ауада пайдалану: (таймер: 5-30 минут)

1-қадам: Қуат кабелін қосыңыз. (Тасты пайдаланудың қажеті жоқ аэрация түтігі және түтік).


2-қадам: Қуат беру үшін қуат сымын розеткаға қосыңыз. Түймедегі ақ индикатор  жыпылықтайды. Құрылғы қосулы.

3-қадам: Құрылғыны  түймесін басу арқылы орындалады түймесі. Құрылғыны қосыңыз және түймедегі индикатор жанады өшіріліп, дисплейде жұмыс уақыты көрсетіледі. Құрылғыны және ақ индикаторды өшіріңіз  түймесі жыпылықтайды.


4-қадам: Жұмыс уақытын орнату үшін таймер  түймесін басыңыз - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 немесе 60 минут. Уақыт орнатылғаннан кейін ақ индикатор жанады. Уақыт орнатылмаған болса,  түймедегі ақ индикатор орнатылмайды жарқырайды.

5-қадам: Озон жұмысын бастау немесе тоқтату үшін түймені  басыңыз. Озон эмиссиясы басталғанда, сәйкес ақ индикатор жанады және жанады таймер дисплейінде кері санақ басталады.

Ескертпе: Таймер орнатылмаса, озон эмиссиясы басталмайды.

6-қадам: үшін анион  түймесін басыңыз жұмысты бастау. Анионның эмиссиясы басталған кезде сәйкес ақ индикатор жанады және таймер дисплейі кері санауды бастайды.

Ескертпе: Орнатылған таймер болмаса, анионның эмиссиясы басталмайды.

Дауыстық пәрмен функциясы бар модель үшін дауыс режимін қосу/өшіру үшін түймесін басыңыз және түймені  бес секунд ұстап тұрыңыз.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ



Құрылғыны қосу/өшіру

Құрылғыны қосу үшін экранда көк сандар пайда болатын түймені қысқаша басыңыз. Құрылғыны өшіру үшін түймені қысқаша басыңыз.

Жұмыс уақытын орнату

Жұмыс уақытын орнату үшін түймені басып тұрыңыз.

Озон шығару қосу/өшіру

Түймені қысқа басу озон шығару функциясын іске қосады өшіреді.

Аниондық эмиссияны қосу/өшіру

Түймені қысқа басу анионды шығару функциясын қосады/өшіреді.

ҚОЛДАНУ МЫСАЛАРЫ

Қолдану	Уақыт	Озонды қолданудың пайдасы
Судағы көкөністер мен жемістер	10-20 минут	Стерилизация, пестицидтер мен тыңайтқыштар қалдықтарын бөлшектеу және өнімдердің жаңалығын ұзарту
Судағы ет	10-15 минут	Гормондар, антибиотиктер және вирустардың қалдықтарын жою.
Судағы теңіз жемістері	10 минут	Паразиттерді, соның ішінде вирустық А және В гепатиттерін және басқа да инфекцияларды туғызатын бактерияларды жою.
Ас үй, жатын бөлме, ванна, көлік	15-30 минут	Иіс, түтін, бактерияларды жою және ауаны тазарту.
Киімдер	5-15 минут	Озонды су киімді дезинфекциялау үшін пайдаланылуы мүмкін.
Киімдер мен ойыншықтарды жуу	10-15 минут	Балалардың және үй жануарларының ойыншықтарын дезинфекциялау.
Үйдегі ауыз сусын	10 минут	Ауыздық гигиенаны жақсарту, таза емес тыныс алуды тиімді болдырмау және тіс күтіміне қолдау көрсету.
Тері, сұлулық, ванна	20-30 минут	Тері қуыстарындағы ластануды жою жақсы емдік әсерге көмектеседі.

ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР

Озон дегеніміз не?

Озон (O₃) - біз дем алатын оттегі (O₂) молекуласының ерекше түрі. Ашық ауада озон миллиондаған жылдар бойы бар. Жер деңгейінде озон ауаның таза иісін сақтай отырып, тотықтырғыш ретінде әрекет етеді. Атмосфераның жоғарғы қабатында озон жерді ультракүлгін сәулеленуден ішінара қорғайтын қорғаныс қабаты қызметін атқарады. Біз білетіндей, Жердегі тіршілік озонсыз өмір сүре алмайды.

Озон молекуласындағы үшінші оттегі атомының басқа атомдармен байланысы әлсіз, бұл оны тұрақсыз етеді және ластаушы заттармен оңай әрекеттеседі. Бұл атом қоспаларды тотықтыратын етіп шығарылады.

Озон стерилизаторы озонды қалай шығарады?

Құрылғы найзағай әсеріне ұқсайтын тәж разрядын жасау үшін электр тогын пайдаланады. Оттегі молекуласы (O₂) бөлінеді, содан кейін озон молекуласын (O₃) түзу үшін басқа оттегі молекулаларымен біріктіріледі.

Озонның жартылай ыдырау периоды қандай?

Стандартты жағдайларда (21°C, 1 бар) озон газының жартылай ыдырау периоды 20 минутты құрайды. Ерітілген озонның жартылай ыдырау периоды рН 6 кезінде 20 минут, рН 7 кезінде 15 минут және рН 8 кезінде 5 минут. Жоғары температура, қысым және жылдамдық озонның жартылай ыдырау периодын қысқартатын негізгі факторлар болып табылады.

Құрылғының қызмет ету мерзімі қандай?

Құрылғы 8000-12000 сағат бойы ләззат алуға мүмкіндік беретін ең жоғары сапалы компоненттерден жасалған.

OzonAir

OZ-7

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ